

Modell 5104 Plywood – Modell 5112 Plywood
 Kombitrailer für 1 - 2 Motorräder

MotoMove
 Ronald Wanner
 Schleifhäusleweg 7
 D - 75433 Maulbronn
 Tel: 07043-95 15 50



Ausstattung

- Wartungsfreie Gummifederachse mit Einzelradaufhängung, stoßgedämpft, am Rahmen verschraubt, V-Zugdeichsel, Rückfahrautomatik
- Selbsttragende Alurahmenkonstruktion
- Eckverbindungen aus eloxiertem Aluminium für optimale Dichtheit und Stabilität
- Bodenplatte 15 mm wasserfest verleimt, rutschhemmende Oberfläche
- GFK-Lichtdach durchgehend
- Integriertes, austauschbares und erweiterbares Zurrsystem

Bestell-Nummer	MM 5104	MM 5112
Maße Ladefläche L*B*H	2510 * 1320 * 1520	3040 * 1501 * 1800
Zul.Ges.gew. - Nutzlast	1300 - 915	1300 - 800
Bereifung	14 Zoll	15 Zoll
Hecktür	1 Tür 1205x1470	1 Tür
Stützrad	Serie	Serie
Basis-Preis	2559.-	3399.-
Zulassungsbest.-+Überführ.	99.-	
Zubehör		
Ersatzrad mit Halter	162.-	182.-
Seitentür links oder rechts	789.-	789.-
2 Stk. Schiebstützen	89.-	89.-
Überfahrwand anstatt Hecktür	219.-	219.-
Auffahrschiene ALU 400kg	139.-	
Halter QS Easy Fix / Stück	99.-	
100 km/h	129.-	129.-
weiteres	auf Anfrage	

- Scharniere und Drehstangenverschluß in Edelstahl
- Hecktür 270° zu öffnen, Türfeststeller bei geöffneter Tür
- Stützrad serienmäßig
- Recyclingfähige, stoßfeste Kunststoffkotflügel
- Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige

Modell 5107 gebremst, Einachser, Plywood mit Holz-Alu-Deckel. Geschl. Anhänger für 1 - 2 Motorräder

MotoMove
 Ronald Wanner
 Schleifhäusleweg 7
 D - 75433 Maulbronn
 Tel: 07043-95 15 50



Ausstattung

- Wartungsfreie Gummifederachse mit Einzelrad-aufhängung, stoßgedämpft, am Rahmen verschraubt, V-Zugdeichsel, Rückfahrautomatik
- Längsträger-Fahrgestell aus mehrfach gekanteten Stahlprofilen, im Tauchbad feuerverzinkt
- Eckverbindungen aus eloxiertem Aluminium für optimale Dichtheit und Stabilität
- Holz-Aludeckel mit 2 Dämpfern
- Überfahrwand mit Drehstangenverschluss
- 4 Zurrpunkte

Bestell-Nummer	MM 5107
Maße Ladefläche L*B*H	2510 * 1320 * 1730
Zul.Ges.gew. - Nutzlast	1300 – 835
Bereifung	14 Zoll
Basis-Preis	3447,-
Zulassungsbest.-+Überführ.	99,-
Zubehör	
Holz-Aludeckel mit Dämpfern	Serie
Überfahrwand	Serie
4 Zurrpunkte	Serie
Ersatzrad mit Halter	179,-
2 Stk. Schiebestützen	89,-
Halter QS Easy Fix / Stück	99,-
100 km/h	139,-
weiteres	auf Anfrage



Modell 5105 gebremst, Tandemachser, Plywood
Geschlossener Anhänger für 1 - 2 Motorräder



Ausstattung

- Wartungsfreie Gummifederachse mit Einzelradaufhängung, stoßgedämpft, am Rahmen verschraubt, V-Zugdeichsel, Rückfahrautomatik
- Selbsttragende Aluminium-Rahmenkonstruktion
- Eckverbindungen aus eloxiertem Aluminium für optimale Dichtheit und Stabilität
- Bodenplatte 15 mm wasserfest verleimt, rutschhemmende Oberfläche
- GFK-Lichtdach durchgehend

MotoMove
Ronald Wanner
Schleifhäusleweg 7
D - 75433 Maulbronn
Tel: 07043-95 15 50



Bestell-Nummer / Typ	MM 5105
Maße Ladefläche L*B*H	3040 * 1510 * 1800mm
Zul.Ges.gew. - Nutzlast	2000 - 1350
Belad.-höhe / Bereifung	550mm / 15 Zoll
Brutto-Preis inkl. MwSt.	3999.-
Zulassungsbest.-+Überführ.	99.-
Zubehör	
Ersatzrad mit Halter	179.-
Überfahrwand 300kg	209.-
2 Stk. Schiebestützen	89.-
Seitentür Drehstangenverschluß 1650*600	789.-
Mot.-ständer Quick Stand II / Stück	149.-
100 km/h	189.-
weiteres	auf Anfrage

- Integriertes, austauschbares und erweiterbares Zurrsystem
- Scharniere und Drehstangenverschluß in Edelstahl
- Hecktüren 270° zu öffnen, Türfeststeller bei geöffneter Tür
- Stützrad serienmäßig
- Recyclingfähige, stoßfeste Kunststoffkotflügel
- Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige

Modell 5102 gebremst, Tandemachser, Plywood
Geschlossener Anhänger für 3 - 4 Motorräder



Ausstattung

- Wartungsfreie Gummifederachse mit Einzelrad-aufhängung, stoßgedämpft, am Rahmen verschraubt, V-Zugdeichsel, Rückfahrautomatik
- Längsträger-Fahrgestell aus mehrfach gekanteten Stahlprofilen, im Tauchbad feuerverzinkt
- Eckverbindungen aus eloxiertem Aluminium für optimale Dichtheit und Stabilität
- Kofferunterrahmen aus großdimensioniertem Aluminium-Kammerprofil
- Bodenplatte 15 mm wasserfest verleimt , rutschhemmende Oberfläche)

MotoMove
Ronald Wanner
Schleifhäusleweg 7
D - 75433 Maulbronn
Tel: 07043-95 15 50



Bestell-Nummer	MM 5102
Maße Ladefläche L*B*H	4070 * 1810 * 2000
Zul.Ges.gew. - Nutzlast	2500 - 1570
Bereifung	15 Zoll
Basis-Preis	5899.-
Zulassungsbest.-+Überführ.	99.-
Zubehör	
Ersatzrad mit Halter	189.-
Überfahrwand	319.-
2 Stk. Schiebestützen	99.-
Seitentür Höhe 1800mm	779.-
Halter Quick Stand II / Stück	149.-
100 km/h	199.-
weiteres	auf Anfrage

- Scharniere und Drehstangenverschluß in Edelstahl
- Hecktüren 270° zu öffnen, Türfeststeller bei geöffneter Tür
- Stützrad serienmäßig
- Recyclingfähige, stoßfeste Kunststoffkotflügel
- Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige